

①汚泥・焼却灰等②排ガス・排水③施設の敷地境界の空間線量④その他（具体的に）より、複数回答（備品の場合は検査対象予定物）

整理番号	大項目	部署名	費用が生じた施設名称	検査対象物	検体数	損害の概要 (備品の場合は購入理由、機器の名称)	支出確定期間	請求金額		証明書類 所属管理番号	証明書類 番号	備考	備考2
								支出金額 (円)	継続協議額 (円)				
整理番号	請求番号	部署名	費用が生じた施設名称	検査対象物	検体数	損害の概要	支出確定月	支出金額 (円)			証明書類番号※東電記載	備考1	備考2
1-1	2	施設管理部	環境管理課	①		放射能測定装置の賃貸借（4～7月分）（再リース） （ゲルマニウム半導体検出器：東部SP、葛西セ、みやぎセ、新河岸セ、南部SPの焼却灰放射能測定） 142,450円/月 × 4か月	4～7	569,800		管理部別紙1-1	A1-1-1	ア	
1-2	2	施設管理部	環境管理課	①		放射能測定装置の賃貸借（8～3月分）（新規リース） （ゲルマニウム半導体検出器：東部SP、葛西セ、みやぎセ、新河岸セ、南部SPの焼却灰放射能測定） 612,700円/月 × 8か月	8～3	4,901,600		管理部別紙1-2	A1-1-1	ア	
2	3	施設管理部	南部SP 東部SP 葛西セ みやぎセ 新河岸セ 環境管理課	①③④		放射能測定機器保守点検委託 （シンチレーションサーベイメータ14台 NaIシンチレーションスペクトロメーター3台）	3	2,222,000		管理部別紙2	A1-1-2	ア	
3	1	流域下水道本部	北一セ 南多摩セ 北二セ 浅川セ 多摩上セ 八王子セ 清瀬セ	①	96	北多摩一号水再生センターほか6か所焼却炉排ガス及び放射性物質分析業務委託（複数単価契約）（R5.4～R6.3月）	4～3	924,000		流域別紙 1	A1-1-3	ア	支出金額は委託総金額 12,150,270のうち、放射性物質分析業務に関する金額である。 (別紙1「令和5年度 業務出来高内訳書」参照)
4	3	流域下水道本部	流域本部 北一セ 南多摩セ 北二セ 浅川セ 多摩上セ 八王子セ 清瀬セ	① ③		放射能測定機器保守点検委託 シンチレーションサーベイメータ×9 食品放射能測定システム×4	10～3	1,716,000		流域別紙 2	A1-1-4	ア	個人線量計、ハンディサーベイメータは除却済である。

①汚泥・焼却灰等②排ガス・排水③施設の敷地境界の空間線量④その他（具体的に）より、複数回答（備品の場合は検査対象予定物）

整理番号	大項目	部署名	費用が生じた施設名称	検査対象物	検体数	損害の概要 (備品の場合は購入理由、機器の名称)	支出確定期間	請求金額		証明書類	証明書類番号	備考	備考2
								支出金額(円)	継続協議額(円)				
5	1	流域下水道本部	北一セ 南多摩セ	③		北多摩一号・南多摩水再生センター施設管理業務委託による空間線量測定（4～3月分）	4～3	1,375,070		流域別紙 3	A1-1-5	ア	(金額については資料参照)放射能環境測定(R5)
6	1	流域下水道本部	北二セ 浅川セ	③		北多摩二号・浅川水再生センター施設管理業務委託による空間線量測定（4～3月分）	4～3	980,688		流域別紙 4	A1-1-6	ア	(金額については資料参照)放射能環境測定(R5)
7	1	流域下水道本部	多摩上セ 八王子セ	③		多摩川上流・八王子水再生センター施設管理業務委託による空間線量測定（4～3月分）	4～3	651,073		流域別紙 5	A1-1-7	ア	(金額については資料参照)放射能環境測定(R5)
8	1	流域下水道本部	清瀬セ	③		清瀬水再生センター施設管理業務委託による空間線量測定（4～3月分）	4～3	285,847		流域別紙 6	A1-1-8	ア	(金額については資料参照)放射能環境測定(R5)
								請求額	継続協議額	合計			

合計	13,626,078	0	13,626,078
----	------------	---	------------

	区部	流域	請求額計
1 検査費用	0	4,216,678	4,216,678
2 放射能測定機器の賃貸借費用	5,471,400	0	5,471,400
3 放射能測定機器の修理・保守点検費用	2,222,000	1,716,000	3,938,000
4 放射能測定機器の購入費用	0	0	0
5 人件費	0	0	0
	7,693,400	5,932,678	13,626,078